



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области**

Подполковника Иванникова ул., д 5, г. Калининград, 236040
Тел./факс (4012) 536942, e-mail: Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru, <http://39.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76109030, ОГРН 1053902817792, ИНН/КПП 3906134200/390601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 432

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

г. Калининград

«24» ноября 2021

Романенко Лариса Юрьевна, старший специалист 1 разряда Управления Роспотребнадзора по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

рассмотрев материалы **планового**/внепланового контрольного (надзорного) мероприятия – плановая выездная проверка

(вид контрольно-надзорного мероприятия)

по решению № 124 от 29 октября 2021., акт № 124 от 24 ноября 2021.,
в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детского сада № 76 (МАДОУ ЦРР д/с № 76) (далее - МАДОУ ЦРР д/с № 76)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения 236039, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ладожская, д. 1

ИНН 3906031469

Руководитель Тырчик Александра Викторовна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

нарушения п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части санитарно-эпидемиологических требований соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно “В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства”; п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части гигиенического воспитания и обучения граждан.

11.11.2021 в 10ч00мин., в ходе осмотра помещений МАДОУ ЦРР д/с № 76 установлено:

- 1) по результатам исследования пробы рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ника-Амицид» фактическая концентрация рабочего раствора для обработки поверхностей согласно «Инструкции № 38» составляет от 0,18% до 0,3%, что не соответствует заявленной концентрации рабочего раствора (0,1%); фактическая концентрация рабочего раствора для обработки посуды согласно «Инструкции № 38» составляет от 0,06% до 0,1%, что не соответствует заявленной концентрации рабочего раствора (0,05%), тем самым не обеспечено соблюдение требований раздела III п.83, раздела II п. 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается заключениями эксперта №№ М.2229.1295.К.П.14, М.2230.1295.К.П.14 от 16.11.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., № РА. RU.510362, выданные Федеральной службой по аккредитации) по протоколам лабораторных исследований №№ 39934, 39935, 39936 от 16.11.2021);
- 2) измеренные уровни искусственной освещенности в игровой группы № 9 занижен на 25лк, в игровой группы № 6 - на 11-32лк, в раздевальной - на 16-74лк, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к уровням искусственной освещенности (...уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400лк., в раздевальных - не менее 200лк., таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается заключениям эксперта № М.2157.1295.К.П.14 от 11.11.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., № РА. RU.510362, выданные Федеральной службой по аккредитации) по протоколу лабораторных исследований, измерений № 39938 от 11.11.2021);
- 3) покрытие пола (линолеума) в группе № 11 (игровая, раздевальная) местами имеет не гладкую поверхность, с дефектами, с нарушением целостности, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к полу - полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;
- 4) стены и потолки в складском помещении для хранения продуктов питания, в раздевалках групп №№ 3, 11, в группах №№ 1, 10 частично не гладкие, имеются отслоения штукатурки, трещины, обои с нарушением целостности, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к стенам и потолкам помещений - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими;
- 5) при анализе личных медицинских книжек сотрудников просрочен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 2-х сотрудников: воспитателя Кубраковой М.В. (аттестована до 17.09.2021), специалиста по кадрам Зубовой

Е.С. (аттестована до 18.09.2021), что является не соблюдением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которым: «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими... профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь:

пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

ст.11, ст. 44, ст.50, ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком V, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:

1. раздел III п.83, раздела II п. 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в части обеспечения выполнения требований к приготовлению рабочих дезинфицирующих растворов согласно инструкции по применению.

2. п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обязанности работников хозяйствующих субъектов соответствовать требованиям - «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими... профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года): предоставив сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у воспитателя Кубраковой М.В. (аттестована до 17.09.2021), специалиста по кадрам Зубовой Е.С. (аттестована до 18.09.2021).

Срок исполнения - до 28.02.2022

3. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части обеспечения выполнения требований к уровням искусственной освещенности в игровой группы №№ 9, 6, в раздевальной группы № 6 - (...уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400лк., в раздевальных - не менее 200лк.

4. п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения выполнения требований к полу - полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию - в группе № 11 (игровая, раздевальная).

5. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения выполнения требований к стенам и потолкам помещений - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха

потолки должны быть влагостойкими - в складском помещении для хранения продуктов питания, в раздевалках групп №№ 3, 11, в группах №№ 1, 10.

Срок исполнения - до 27.11.2023

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

2.2.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

3. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу потребителей,
- других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

3.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

3.2.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

4. О выполнении предписания известить в срок до «28» февраля 2022 года.
до «27» ноября 2023 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: копии медицинских книжек, актов выполненных работ, результатов лабораторных исследований, платежных документов, фотографии и др.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 76 Тырчик Александру Викторовну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда отдела
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области
Романенко Лариса Юрьевна
(Должность, фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 432 от 24.11. 2021 г. получил «24» 11. 2021 г.

Подпись представителя организации  (Д.В. Тюркан)